

stempel en contactgegevens behandelende arts:



AZ JAN PALFIJN
GENT



AZ JAN PALFIJN
GENT

Dienst Dagziekenhuis Inwendige
Algemene inlichtingen:
T +32 (0)9 224 71 11

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be

versie folder: juni 2019 - v.u.: Rudy Coddens, voorzitter

Aclasta infuus


INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Welkom in het Dagziekenhuis Inwendige van AZ Jan Palfijn Gent voor een Aclasta infuus ter behandeling van osteoporose of botontkalking. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling.

WAAROM EEN ACLASTA INFUUS?

U kreeg Alcasta voorgeschreven omdat u osteoporose heeft. De toediening gebeurt via een korte opname in het dagziekenhuis.

Het werkzaam bestanddeel van Aclasta is zoledroninezuur. Aclasta hecht zich aan het botweefsel en remt de cellen die het bot afbreken. De botten worden hierdoor sterker en het risico op botbreuken wordt kleiner.



normaal bot

osteoporeus bot

CONTRA-INDICATIES

We raden de behandeling af bij patiënten met:

- ▶ Een slechte nierfunctie
- ▶ Te laag calciumgehalte in het bloed
- ▶ Hartritme stoornissen

VOORBEREIDING VOORAF

Eerst en vooral dient de adviseur van de mutualiteit goedkeuring te geven.

Er wordt een bloedstaal genomen ter controle van de nierfunctie en het calciumgehalte in het bloed. Dit bloedonderzoek kan bij de huisarts gebeuren. Afhankelijk van deze resultaten zal uw behandeling starten. Dit bloedstaal moet recent zijn (binnen de 6 weken voor het infuus afgenomen).

U hoeft niet nuchter te zijn. We raden wel sterk aan om voor de behandeling extra te drinken (een halve liter water).

Neem contact op met uw arts indien u de dagen voor het infuus:

- ▶ Hoge koorts kreeg.
- ▶ Diarree of een andere aandoening met vochtverlies had.
- ▶ Andere medicatie hebt gebruikt.

VERLOOP VAN DE OPNAME

- ▶ U maakt een afspraak voor opname in het Dagziekenhuis Inwendige via de poli Fysische Geneeskunde.
- ▶ De dag van opname meldt u zich eerst aan bij de inschrijvingen in de inkomhal.
- ▶ Na aanmelding op het Dagziekenhuis Inwendige op de 3de verdieping, wordt u een plaats aangewezen.
- ▶ De verpleegkundige overloopt samen met u de thuismedicatie. Het is hiervoor belangrijk dat u een lijst van uw thuismedicatie bij de hand heeft.
- ▶ Meld zeker allergieën of het gebruik van bloedverdunners.
- ▶ De bloeddruk en pols worden gemeten.
- ▶ De verpleegkundige plaatst de katheter. Aclasta wordt via een infuuspomp toegediend om ervoor te zorgen

dat de medicatie aan de juiste snelheid wordt toegediend. De inloopsnelheid bedraagt +/- 30 minuten.

- ▶ Na het infuus worden de bloeddruk en pols een aantal keren gemeten ter controle.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

- ▶ Griepachtige symptomen (koorts, duizeligheid, misselijkheid en braken)
- ▶ Pijn en stijfheid van spieren en botten

Deze symptomen treden meestal op bij het eerste infuus binnen de twee dagen en verdwijnen meestal vanzelf.

Paracetamol en/of Ibuprofen kunnen verlichting brengen. U kan deze ook preventief innemen.

BIJKOMENDE INFO

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bespreek die dan gerust met uw arts of een verpleegkundige van het Dagziekenhuis Interne:

Dr. A. Pollefliet / Dr. A. Van Erck
T 09 224 87 87

Dagziekenhuis Inwendige
straat 331
T 09 224 83 31

