



**AZ JAN PALFIJN
GENT**

AANVRAAG VOOR ISOTOPENONDERZOEK

Kleefvignet patiënt

Dienst Nucleaire Geneeskunde: STRAAT 211 – 09 224 82 11 – isotopen@janpalfijngent.be
prof. dr. Bieke Lambert, dr. Bieke Van Den Bossche, dr. Dieter Berwouts en dr. Jeroen Mertens

Diagnostische vraagstelling:

Relevante klinische inlichtingen:

Relevante eerdere onderzoeken:

CT MR Echo

RX Andere:

<p>SKELET</p> <p><input type="checkbox"/> skelet <i>scan na 3-5h na inspuiting duur 1h niet nodig om nuchter te zijn voldoende drinken</i></p> <p><input type="radio"/> SPECT/CT*</p> <p><input type="radio"/> CRPS</p> <p><input type="radio"/> staging</p> <p><input type="checkbox"/> gallium (spondylodiscitis)**</p> <p><input type="checkbox"/> WBC - granulocyten** <i>Scan na 1h, 4-6h en 24h</i></p> <p><input type="checkbox"/> botdensitometrie <i>Wordt uitgevoerd op Medische Beeldvorming gelijkvloers straat 201</i></p>	<p>ONCOLOGIE</p> <p><input type="checkbox"/> sentinelklier</p> <p><input type="checkbox"/> ejectiefraction</p> <p><input type="checkbox"/> I-123 mIBG**</p> <p><input type="checkbox"/> I123 bij schildklier carcinoom **</p> <p><input type="checkbox"/> porth-a-cath</p> <p><input type="checkbox"/> PET-scan: zie separaat formulier PET/CT-centrum Marie Curie</p> <p>NIEREN</p> <p><input type="checkbox"/> nierscan met DMSA <input type="radio"/> incl. kwantificatie <i>scan na 4-6h en soms na 24h goede hydratatie nodig niet nodig nuchter te zijn</i></p> <p><input type="checkbox"/> renogram met MAG3 <input type="radio"/> Lasix test <input type="radio"/> Captopril test <i>niet nodig nuchter te zijn goede hydratatie nodig duur 1h</i></p> <p><input type="checkbox"/> GFR met Cr51-EDTA***</p>	<p>HART EN LONGEN</p> <p><input type="checkbox"/> myocard perfusie MIBI gated SPECT <i>nuchter 24h voordien geen thee, cafeïne of cacao ontbijt meebrengen (vb boterham met kaas) medicatie voor het hart staken in overleg met cardioloog</i></p> <p><input type="radio"/> inspanning en rust</p> <p><input type="radio"/> farmacol stress + rust</p> <p><input type="radio"/> enkel stress</p> <p><input type="radio"/> enkel rust</p> <p><input type="checkbox"/> linker ventrikel ejectiefraction <input type="radio"/> met SPECT (MIBI) <i>nuchter</i></p> <p><input type="checkbox"/> MUGA planair <i>niet nodig nuchter te zijn duur 45 min</i></p> <p><input type="checkbox"/> longen <input type="radio"/> perfusie/ventilatie (VQ) <input type="radio"/> inclusief % verdeling</p> <p><input type="radio"/> rechts links shunt <i>niet nodig nuchter te zijn duur 1h</i></p>
<p>ENDOCRINOLOGIE</p> <p><input type="checkbox"/> schildklier <i>niet nodig om nuchter te zijn duur 45 min schildkliermedicatie > 1 w vooraf stoppen</i></p> <p><input type="radio"/> incl voorbereiding therapie I131</p> <p><input type="checkbox"/> bijschildklieradenoom <i>duur 2h</i></p> <p><input type="checkbox"/> bijnier <input type="radio"/> bijnierschors (cholesterol**) <input type="radio"/> bijniermerg (mIBG**)</p>	<p>MAAG-DARM-LEVER</p> <p><input type="checkbox"/> maaglediging <i>nuchter, duur 2.5h</i></p> <p><input type="checkbox"/> gastro-oesofagale reflux <i>nuchter, duur 1.5h zuigelingen fles melk meebrengen pudding/yoghurt meebrengen soms opname na 24h nodig</i></p> <p><input type="checkbox"/> colonscintigrafie** <i>meerdere scans over 5dd</i></p> <p><input type="checkbox"/> HIDA** leverfunctie/galwegen</p> <p><input type="checkbox"/> SeHCat galzuurresorptie <i>nuchter, scan na 1-3h en na 7d</i></p>	<p>HERSENEN</p> <p><input type="checkbox"/> DATscan <i>advies terugbetaling nodig scan na 3-6h</i></p> <p><input type="checkbox"/> hersenperfusie <i>duur 45 min vermijd psychofarmaca, cafeïne, nicotine, alcohol 12h vooraf</i></p>
<p>VARIA</p> <p><input type="checkbox"/> gastric banding</p> <p><input type="checkbox"/> rechts-links shunt <i>niet nodig nuchter te zijn duur 1h</i></p> <p><input type="checkbox"/> lymfedrainage onderste/bovenste ledematen <i>niet nodig nuchter te zijn, geen steunverband duur 2.5h</i></p> <p><input type="checkbox"/> speekselklieren <i>niet nodig nuchter te zijn duur 1h</i></p>	<p>NUCLEAIRE THERAPIE</p> <p><input type="checkbox"/> I-131 hyperthyroidie</p> <p><input type="checkbox"/> Sm-153 botmetastasen</p> <p><input type="checkbox"/> radiosynovectomie</p> <p><input type="checkbox"/> I-131 carcinoom***</p> <p><input type="checkbox"/> Ra-223 botmetastasen***</p> <p><input type="checkbox"/> SIRT lever***</p>	<p>AANDACHTSPUNTEN</p> <p><input type="radio"/> zwanger</p> <p><input type="radio"/> borstvoeding</p> <p><input type="radio"/> besmettingsgevaar</p> <p><input type="radio"/> allergie</p> <p><i>*de nucleair geneeskundige bepaalt ifv de bevindingen of de begeleidende CT aangewezen is. Indien tegenaanwijzingen voor CT-scan, expliciet vermelden.</i></p> <p>.....</p> <p>**enkel na overleg arts ***uitvoering (deels) extern</p>

Aanvragende geneesheer (datum, handtekening en stempel noodzakelijk)

Kopij naar: