




**AZ JAN PALFIJN
GENT**



VERKLARING RISICOFACTOREN ZIKAVIRUS BIJ FERTILITEITSBEHANDELING

IVF-CENTRUM AZ Jan Palfijn Gent AV

Watersportlaan 5, 9000 GENT, STRAAT 381

TEL 0032 (0) 9 224 88 50 – FAX 0032 (0) 9 224 88 55 - ivf.centrum@janpalfijngent.be

Tussen:

Het AZ Jan Palfijn Gent AV met zetel te 9000 Gent aan de Watersportlaan 5, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Wynant, die voor de verdere uitvoering van deze overeenkomst het Fertiliteitscentrum aanduidt, vertegenwoordigd door Dr. Wim Decler, diensthoofd, Prof. Dr. Kaan Osmanagaoglu, beheerder van de weefselbank en de behandelende arts (ondergetekende), hierna genoemd het AZ Jan Palfijn enerzijds,

Mevrouw _____

geboren te _____ op ____/____/____

wonende te _____

en

de heer/mevrouw _____

geboren te _____ op ____/____/____

wonende te _____

hierna genoemd de wensouders anderzijds,
wordt overeengekomen wat volgt:

De wensouder(s) geeft/geven aan dat het gaat om volgende behandeling: *(kruis één keuzevak aan)*

- een intra-uteriene inseminatie (IUI);
- een in-vitrofertilisatiebehandeling, waarbij mogelijk gebruik gemaakt zal worden van geassisteerde fertilisatie (ICSI-methode);
- bewaring van gameten.

Het contract 'verklaring risicofactoren zikavirus bij fertiliteitsbehandeling' moet op volgende momenten opnieuw ondertekend worden: aanvang nieuwe behandeling, jaarlijks en start behandeling voor een volgend kind.

WAT IS HET ZIKAVIRUS?

Het zikavirus is een flavivirus dat zikakoorts veroorzaakt, een soort koorts die je niet kan behandelen.

OVERDRACHT VAN HET ZIKAVIRUS

Het zikavirus wordt op de mens overgedragen door een bepaald soort muggen (Aedes) die overdag prikken. Andere mogelijke manieren van overdracht: Van moeder op ongeboren kind tijdens de zwangerschap, via seksueel contact, via bloedtransfusie en via orgaantransplantatie.

WAAR KOMT HET ZIKAVIRUS VOOR?

Het zikavirus komt voor in Zuid- en Centraal Amerika maar ook in mindere mate in Azië, Afrika en Oceanië. Op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) kan je bekijken waar het zikavirus voorkomt. (www.itg.be/N/reisgeneeskunde/faq-zika)

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN ZIKA?

De meeste mensen geïnfecteerd met het zikavirus zullen geen of alleen milde symptomen hebben. De meest voorkomende symptomen zijn: koortsuitslag, hoofdpijn, gewrichtspijn, rode ogen en spierpijn. De griepachtige klachten kunnen enkele dagen tot een week aanhouden. Zodra iemand met het zikavirus is besmet, is deze waarschijnlijk (lange tijd) beschermd tegen toekomstige infecties.

ZIKA EN ZWANGERSCHAP

Tijdens de recente uitbraak van het zikavirus werd een toegenomen aantal gevallen vastgesteld van microcefalie (te kleine schedel) bij pasgeborenen en van het Guillain-Barré syndroom (neurologische aandoening). Een oorzakelijk verband met een besmetting van het zikavirus werd nog niet bevestigd. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).

PREVENTIE MAATREGELEN

Om overdracht van het zikavirus via toepassing van weefsel en cellen (inbegrepen eicellen, zaadcellen en embryo's) te voorkomen, worden volgende voorzorgsmaatregelen genomen:

Wensouders die verbleven in een risicogebied worden tot drie weken na het verlaten van het risicogebied uitgesloten voor donatie van gameten. Wanneer er na deze drie weken geen zikagenoom in het bloed kan aangetoond worden met een specifieke test, vervalt deze uitsluiting.

Wensouders bij wie de diagnose van zikakoorts werd gesteld, worden tot vier weken na hun herstel uitgesloten voor de donatie van gameten.

GELIEVE ONDERSTAANDE AAN TE KRUISEN EN TE ONDERTEKENEN VOOR AKKOORD

- Ik heb de **folder** 'ZIKA-informatie voor patiënten' **ontvangen en begrepen**.
- Ik verklaar hierbij bovenstaande **informatie** over het zikavirus volledig te hebben gelezen en **begrepen**.
- Het is **mijn verantwoordelijkheid** om mijn behandelend fertiliteitsarts op de hoogte te stellen als ik reis naar een zikagebied.

Opgesteld te Gent op ____/____/____ in twee originele exemplaren. Elke partij verklaart een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen. De wensouders verklaren dat de verklaring risicofactoren zikavirus bij fertiliteitsbehandeling geïnformeerd, bewust en vrij gegeven werd.

De handtekening wordt voorafgegaan door een eigenhandig geschreven: **“gelezen en goedgekeurd”**(1).

De wensouder(s),

Ik, _____

verklaar dat ik in de afgelopen 6 maanden:

NIET verbleef in een epidemisch zikagebied.

WEL verbleef in een epidemisch zikagebied.

Ik heb het epidemisch zikagebied verlaten

op (datum) ____/____/____

_____(1)

Naam: _____

Handtekening: _____

Ik, _____

verklaar dat ik in de afgelopen 6 maanden

NIET verbleef in een epidemisch zikagebied

WEL verbleef in een epidemisch zikagebied.

Ik heb het epidemisch zikagebied verlaten

op (datum) ____/____/____

_____(1)

Naam: _____

Handtekening: _____

Naam behandelende arts:

Stempel + Handtekening: