

IN TE VULLEN DOOR ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE

Waar zalf aanbrengen?



Andere plaats?

Wanneer aanbrengen?

Hoeveel aanbrengen?

Stempel arts

IN TE VULLEN DOOR DE OUDER

De zalf werd aangebracht om uur.



**AZ JAN PALFIJN
GENT**

Kinderafdeling
T +32 (0)9 224 83 83

Spoedopname
T +32 (0)9 224 89 81

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be



**AZ JAN PALFIJN
GENT**



versie folder: februari 2016 - vu.: Rudy Coddens, voorzitter

Verdovende zalf: gebruik bij kinderen

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

WANNEER WORDT VERDOVENDE ZALF VOORGESTELD?

Verdovende zalf (Emla®) wordt voorgesteld als er een plaatselijke verdoving nodig is.

Bijvoorbeeld voor een bloedafname, het plaatsen van een infuus of het verwijderen van wratjes.

De inwerkingstijd bedraagt ongeveer 60 tot 90 minuten.

WAT HEB JE NODIG?

- ▶ De zalf is op voorschrift van uw arts verkrijgbaar bij de apotheker.
- ▶ Een pleister per zone waar er zalf moet worden aangebracht (per verpakking vindt u twee pleisters).

HOE AANBRENGEN?

Let op: de huid mag niet geschaafd zijn en de huid moet droog en proper zijn.

Stap 1:

Verwijder het beige middenstuk van de pleister



Stap 2:

Breng de zalf aan op de afgesproken zone(s).
Smeer de zalf niet open!



Stap 3:

Bedek de volledige zone met een pleister.



Stap 4:

Verwijder de papieren rand van de pleister en druk aan.



Stap 5:

Noteer het uur van aanbrengen achteraan de folder.

HOE DE ZALF BEWAREN?

- ▶ Sluit de tube goed.
- ▶ Bewaren op kamertemperatuur (15°C-25°C). Niet in de koelkast.

SPECIALE SITUATIES

- ▶ Heeft je kind eczema? Bespreek dit vooraf met de arts.
- ▶ Is je kind allergisch aan pleisters? Gebruik dan huishoudfolie om de zone luchtdicht mee af te dekken.
- ▶ Vertoont je kind een allergische reactie na het aanbrengen van de zalf? Raadpleeg een arts.